2025

2025 11

2025

1.1

([2016]31))

2017 13

1.2

1.2.1

(2021 1 1);

(2018 01 01);

2016 31

2017 13

2025

1.2.2

( ) (GB 36600-2018);

(GB/T 14848-2017);

(HJ 25.1-2019);

(HJ 25.2-2019);

(HJ25.3-2019);

(HJ/T 166-2004);

(HJ/T 164-2014);

, 2017 12 14 ;

(HT1209-2021);

( )

(HJ 819-2017)

1.3

( )

2.1

113333m^2 3.5 1000

1000

2011 2 “ 2011 002 ”

2000

2000

2000

2012 6 1000

2012 12 1000 2013 4

2000

1000 1000

“ 2013 100 ”

800 kVAh/a

100 300m

150 400m,

131~ 260m

160m

170 260m,

3.1.2

0.5 2.0m

10~50m

48%

20%,

14% 81.36 03 37.33

0.5 2.0

3.2

3.2.1

200

( )

3.2.2

א

14.3 , 1.7m/s

4.1

4-1,4-2

4-1

		/	
8t/h		5	/
28		11	/
14		1	
	1t	3	/
	1.5t	8	/
		3	/
		2	
		9	8 1
		44	/

4-2

		0000m^2
		30000m^2
		500m^2
+		800m^2
		1000m^2
	/	1000m^2
		30000m^2

4.2

5

“ → → ”

0 Ï Ê"₩




<

$PbO + H_2SO_4 \rightarrow PbSO_4 + H_2O$

$4PbO + H_2SO_4 \rightarrow 3PbO \cdot PbSO_4 \cdot H_2O$

PbSO4 2O 3PbO•PbSO4•H2O


合
连
连
带
锭

฿


5

“ ”

5

5

5’




2

1285.6m^3/d

176.3m^3/d - -

443.3m^3/d



3

4.3

4.3.1

4-3

	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+ +	30m	
	+ +	30m	
		15m	
	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+ +	25m	
	+	15m	
	+	15m	
		15m	
		15m	
		15m	
		15m	
		15m	
		15m	
		15m	
		15m	
		15m	
		15m	
		15m	
	+	15m	
		15m	
		15m	
		15	

GB30484-2013

DB41/1066-2020

DB41/2089-2021

GB30484-2013

6

4.3.2

4-4

	W_1		COD BOD Pb	
	W_2		COD BOD Pb	
	W_3		pH Pb SS	
	W_4		pH Pb SS	
	W_5		pH Pb SS	
	W_6		pH Pb SS	
	W_7		pH Pb SS	
	W_8		pH Pb SS	
	W_9		COD BOD Pb	
	W_{10}		pH Pb SS	
	W_{11}		pH	
	W_{12}			
	W_{13}		COD BOD SS	

SL368-2006

GB30484-2013

2

GB30484-2013 2

GB30484-2013 2

4.3.3

2

4.3.4

4-5

18	S_{17}	2	2	0
19	S_{18}	2	2	0
20	S_{19}	2.2	2.2	0
21	S_{20}	2.2	2.2	0
22	S_{21}			

4.4

4-6

	/	83503.7		/
	/	37713		/
	/	25150		98%
	/	41075.9		/
	/	497.5		
	/	11525.0		
	/	70.4		/
	/	1700		15MPa 40L
	/	1700		15MPa 40L
	/	8.5		200kg/
	/	11.1		1t/
	kW·h/	9648.96		/
	m^3/	715.73		0.2MPa
	/	50.24		/

5

5.1


a

b

c

+

3


配酸中心
绿化
堆放区
组装车间
铸焊区
化成区
包片区
分片刷片区
铸板区
固化区
涂板区
合膏区
制粉区
危废暂存
污水处理站
办公楼
餐厅
澡堂
车棚
西大门
东大门

3

5.2

فم



.œL$µG

5.4

5-1

	2025.9.10						19639938338			
	/ /	/ /					/			
1				PH	E112.5121021 N35.12330468				T3	E112.51058936 N35.12280448
									T6	E112.51346469 N35.12310284
2				pH	E112.5117802 N35.12190939				T1	E112.51227379 N35.12257632
									T2	E112.51039624 N35.12197960
3					E112.5108683 N35.12111083				T4	E112.51123309 N35.12098797
									D1	E112.51048207 N35.12136532
4	+				E112.5139045 N35.12412955				T9	E112.51399040 N35.12438403
									D2	E112.51384020 N35.12377854
5	+				E112.5130891 N35.12113715				T5	E112.51285315 N35.12066327
									T7	E112.51301408 N35.12118981
					E112.5133144 N35.12186552				T8	E112.51290679 N35.12090899

6.1 /


( )

(HJ25.1-2019)

(HJ25.2-2019)

(HJ1209-2021)

10 3



7.1

7

7-2

	T4	T8	T5	T7	T6	T9	T1	T3	T2	T10 500m		
	0 0.5m	0 0.5m	0 0.5m	0 0.5m	0 0.5m	0 0.5m	0 0.5m	0 0.5m	0 0.5m	0 0.5m		
	2025.08.22											
											/	/
pH	7.7	7.3	7.5	7.4	7.6	5.9	7.2	7.5	7.3	7.4	/	/
mg/kg	126	57	90	37	50	92	171	160	39	99	18000	
mg/kg	86	81	84	91	78	90	96	84	69	76	/	/
mg/kg	147	76	20	140	116	145	170	126	53	20	800	
mg/kg	92	21	26	29	27	38	95	105	22	32	900	
mg/kg	93	73	89	80	68	85	97	95	71	78	/	/
mg/kg	0.50	0.37	0.36	0.46	0.27	0.86	2.84	0.49	0.17	0.49	65	
mg/kg											5.7	
mg/kg	1.20	0.948	0.805	0.979	0.972	0.730	1.06	0.734	0.733	0.247	38	
mg/kg	11.5	13.2	2.11	15.0	6.69	6.66	9.40	4.46	1.45	11.2	60	

MY250821W-01

7.2

GB36600-2018 1 10

7.3

7-3

1	pH		/P6 /MYJC-B- /MYJC-B-		/
2		HJ 535-2009	/T6 /MYJC-A-002	0.025 mg/L	
3		GB/T 5750.4-2023	4 10.1	1.0 mg/L	
4		GB/T 5750.4-2023	4 11.1 /FA2204B /MYJC-A-005		/
5	(F^- Cl^-				

10		GB 7475-87	/TAS-990 AFG /MYJC-A-003	2.5εg/L
11		GB 7475-87	/TAS-990 AFG /MYJC-A-003	0.25εg/L
12		GB 11912-89	/TAS-990 AFG /MYJC-A-003	0.05mg/L
13	HJ 757-:2			

2025 3

(GB/T 14848-2017)

7.4 2024

2025 2024

	%								
T1	30	--	10	10	--	30	--	10	10↓
T2	30↓	--	30↓	30	--	50↓	--	10↓	10
T3	30	--	30	30	--	10	--	10↓	10↓
T4	30	--	10	30	--	10	--	10↓	10↓
T5	30	--	30↓	30	--	30	--	10↓	30↓
T6	40↓	--	30↓	30↓	--	70↓	--	10	10↓
T7	80↓	--	30↓	80↓	--	90↓	--	10↓	10↓
T8	70↓	--	50↓	90↓	--	10↓	--	10↓	10↓
T9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
T10	10	--	20↓	30	--	10↓	--	10↓	0

2025 2024 30%

T5 10% 1 T3 T4 10%

2024

2025 2024 10% 2 T1

T6 10%

2025 2024 10% 1 T2

10%

7.5 2024

2025 2024

	D1	D2	D3
pH	--	--	--
mg/L		30	

%

30

mg/L	--	--	--
εg/L	0	0	0
mg/L	0	0	0
mg/L	--	--	--
εg/L	0	0	0
εg/L	0	0	0
εg/L	0	0	0

2025 2024 30%

D2 D2 D1 D2

D2 D1 D2 D3

8.1

,

( ) (HJ1029-2021)

:(1)

(2)

(3) (4)


(5)

(6) ;(7)

8.2

( )

(HJ25.2-2019)



(HJ25.3-2019)

( )

( ) (HJ1209-2021)

/T14848-2017)

8.3

(1)

(2)

8.4.3

8.4.4

9.1

( ) (HT1209-2021),

ñ ò 10

T1-T10 È 0-0.5m

3 D1

10

( ) (GB36600-2018)

2025 3

(GB/T 14848-2017)

2025 2024 ¤ ` ¤ "ɒl ð#{ Ú Ä 30%

D2 D2 D1 D2

D2 D1 D2 D3

×

×

(4)

(5)


磨坪
南樊村
新中樊
X002
S306
立城村
城岸村
柿槟村
庆华村
范寺村
灰山村